

Pascal - Gränssnittsspecifikation

Hämta meddelanden



Innehållsförteckning

Hämta meddelanden	3
Dokumenthistorik.....	3
Definitioner och förkortningar	3
Verksamhetsregler	3
Sökbegrepp	4
Gruppförskrivarkoder.....	5
Objektsbeskrivning	5
Fältbeskrivningar - Indata.....	6
Fältbeskrivningar – Utdata	8



Hämta meddelanden

Denna specifikation beskriver gränssnittet mellan vårdsystem och dosapotek för att hämta meddelanden.

Dokumenthistorik

Version	Datum	Författare	Beskrivning
1.3	2011-10-05	Jan Rozenbeek	Tidigare godkänd version
1.4	2012-03-21	Ronny Nordgren	Ändrat fältlängd på Sändare HSAid från 20 till 64 i Fältbeskrivningar – Utdata samt infört dokumenthistorik
1.5	2012-03-27	Jan Rozenbeek	Ändrat fältlängd till 64 för Vårdgivares personid - Indata

Definitioner och förkortningar

Definition	Beskrivning
Ordinationsid	Identitet för ordination i ordinationsregistret tilldelad av Apoteken Service
GLN-kod	Identitet för dosapotek
Yrkeskod	Kod tilldelad yrkesgrupp i vården
Meddelandeid	Id tilldelat av dosapoteket för meddelandet

Verksamhetsregler

Denna tjänst används endast av vårdpersonal när meddelande ska hämtas från det lokala dosapotekets register.

Meddelanden kan ha skickats i båda riktningarna mellan vårdgivare och dosapotek.



Dosapoteket kan initiera kommunikationen antingen genom att ange förskrivares förskrivarkod som adressat, eller patientens personnummer. Gruppförskrivarkoder kan ej anges.

Dosapoteket kan endast anges som mottagare om meddelande skickas till dosapotek.

Utsökning görs på meddelandetyp och till och från tidpunkt.

Utsökning av meddelanden görs enligt nedan

- Patientbundna – Samtliga meddelande kopplade till en patientidentitet (personnummer)
- Meddelandebundna – Samtliga meddelande som är kopplade till en meddelandeidentitet
- Ordinationsbundna – Samtliga meddelande kopplade till ordination (ordinationsidentitet)
- Avsändare – Samtliga meddelanden skickade från vårdtagare (personnummer) eller av dosapoteket adresserade meddelande till förskrivare.
- Fristående – Meddelanden skickade mellan vårdgivare och dosapotek

Vid utsökning kan även meddelandestatus "Läst/Oläst" anges. Meddelanden som är markerade som "Borttagna" returneras ej.

Om inget till eller fråntidpunkt anges vid anrop hämtas samtliga meddelande som är kopplade till vårdtagare.

Meddelande som skickats från Dosapoteket till vårdgivare baseras på vårdgivares personnummer.

Meddelanden lagras i maximalt 15 månader.

Dosaktören Apoteket AB kommer att hantera patientbundna och

Sökbegrepp



Meddelandetyp	Vårdgivare fkod	Vårdgivare personnr	Meddelande Id	Ordination id	Apotek id	Patient pnr	Meddel status	Från datum	Till datum
Avsändare	JA	JA					JA	JA	JA
Meddelande			JA				JA	JA	JA
Ordination				JA			JA	JA	JA
Fristående					JA		JA	JA	JA
Personbundet						JA	JA	JA	JA



Gruppförskrivarkoder

- 9000001 - Examinerad läkare som gör AT (AT-läkare)
- 9100009 - Examinerad läkare som saknar svensk legitimation och innehar vikariat
- 9200007 - Medicine studerande som innehar vikariat
- 9300005 - Examinerade nordiska läkare utan svensk legitimation
- 9400003 - Examinerade utomnordiska läkare utan svensk legitimation
- 9600008 - Diabetessköterskor
- 9610007 - Stomisköterskor

Objektsbeskrivning





För detaljerad beskrivning av generella objekt, se dokument "Pascal – Objekt och felhantering.doc".

Fältbeskrivningar - Indata

Attribut	Beskrivning	Max längd	Förekomst	Värdemängd
Glnkod	Adresserat dosapotek	13	1..1	
Behörighetsinformation	Ss ref[1]	Klass	1..1	
Meddelande urval		Klass	1..1	



Meddelandetyyp	Patientbunden Ordinationsbunden Fristående Meddelandebunden Avsändarbundet	Enum	1..1	Valideras
Patientinformation	PatientinfoResponse, se ref[1]	Klass	0..1	Valideras
Meddelandeid	Obligatoriskt om meddelandetyyp MeddelandeId	10	0..1	Valideras
Meddelande status	Läst Oläst Borttaget Alla	Enum	1..1	Valideras
Ordinationsid		10	0..1	Valideras
Vårdgivares personid	Obligatoriskt om meddelandetyyp	64	0..1	Valideras



	Avsändare HSAid			
Vårdgivares förskrivarkod	Obligatoriskt om meddelandetyp Avsändare	7	0..1	Valideras
Fråntidpunkt	Sändningstidpunkt from	Kalender	0..1	Valideras
Tilltidpunkt	Sändningstidpunkt Tom	Kalender	0..1	Valideras

Fältbeskrivningar – Utdata



Attribut	Beskrivning	Max längd	Förekomst	Värdemängd
Resultatkod	Information, varning eller fel	Enum	1..1	Loggas
Meddelandeid		Kod	1..1	Loggas
Meddelandetext		80	1..1	Loggas
Meddelanden			0..*	
Meddelandeid		10	1..1	
Patientinformation	PatientinfoResponse , se ref[1]	Klass	0..1	Loggas
Kommunikationsriktning	Från dosapotek eller Till dosapotek	Enum	0..1	Loggas
Tidigare meddelandeid		10	0..1	Loggas
Ordinationsid		10	0..1	Loggas
GLN-kod	Dosapotekets identitet	13	0..1	Loggas
Dosapotek namn	Dosapoteket namn	40	0..1	Loggas
Sändningstidpunkt		Kalender	1..1	Loggas
Sändare förnamn		25	1..1	Loggas
Sändare efternamn		50	1..1	Loggas
Sändare HSAid		64	0..1	loggas
Sändare yrkeskod		Enum	0..1	Loggas
Sändare arbetsplats		40	1..1	Loggas
Rubrik		40	0..1	Loggas
Prioritet	Hög, Normal eller Låg	Enum	0..1	Loggas
Meddelandestatus	Oläst eller Läst	Enum	1..1	Loggas



Meddelandestatus förnamn		25	1..1	Loggas
Meddelandestatus efternamn		25	1..1	Loggas
Meddelandestatus arbetsplats		40	1..1	Loggas
Meddelandestatus tidpunkt		Kalender	1..1	Loggas
Meddelande		1024	1..1	Loggas